

正本

檔 號：
保存年限：

衛生福利部食品藥物管理署 函

地址：115209 臺北市南港區昆陽街161-2號
聯絡人：李禹辰
聯絡電話：02-2787-7690
傳真：02-26532072
電子郵件：ycl@fda.gov.tw

105



台北市南京東路5段31號3樓

受文者：中華民國骨科醫學會

發文日期：中華民國112年1月19日
發文字號：FDA藥字第1121400691號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：藥品供應資訊平台公告資訊1份

主旨：有關「安滅菌膜衣錠1公克(衛署藥輸字第022612號)」等11項藥品供應不足及其替代藥品一案，詳如附件，請轉知所屬會員及相關次專科醫學會，請查照。

說明：

- 一、有關藥品短缺通報及相關公告資訊，請至本署藥品供應資訊平台(<http://dsms.fda.gov.tw/>)通報及查詢。
- 二、本案相關資訊，中央健康保險署已同步以健保資訊網服務系統(VPN)轉知各層級醫療院所。

正本：中華民國骨科醫學會、台灣內科醫學會、台灣耳鼻喉科醫學會、台灣泌尿科醫學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣神經學學會、社團法人台灣急診醫學會、臺灣外科醫學會、臺灣兒科醫學會、台灣婦產科醫學會、台灣放射腫瘤學會、台灣神經外科醫學會、台灣復健醫學會、台灣精神醫學會

副本：衛生福利部中央健康保險署(含附件)

署長吳秀梅

藥品供應資訊平台公告資訊 112年1月12日 ~112年1月18日

建議使用替代藥品品項

項次	藥品名稱(許可證字號)	短缺期間	替代藥品
1	安滅菌膜衣錠 1 公克 (衛署藥輸字第 022612 號)	荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司臺灣分公司表示，本品項因需求增加之供應問題導致藥品短缺，目前持續控貨中，無法預估恢復正常供應時程。	建議以同成分同劑型之藥品替代，如：莫克寧膜衣錠 1 公克 Moxiclav 1G F.C. Tablets(衛署藥輸字第 025699 號)、莫克寧膜衣錠 625 毫克 Moxiclav 625mg F.C. Tablets(衛部藥輸字第 026153 號)。
2	樂瑪可顆粒 (衛署藥輸字第 017218 號)	臺灣美強股份有限公司表示，該品項因原料問題導致短缺，預計 112 年 9 月至 11 月間恢復供應。	本品項屬膨脹型瀉劑，建議經醫師評估後以同類藥品替代，如"國嘉"康纖散劑(Kocel "Kojar")(衛部藥製字第 060991 號)，抑或以不同機轉同適應症之藥品替代，如"國嘉"樂導便栓劑 10 毫克 Cathartinol Suppository 10mg "Kojar"(衛部藥製字第 060236 號)、腹樂疏口服懸液用粉劑 FORLAX 10G(衛署藥輸字第 023462 號)、"中美"便通樂膜衣錠 (番瀉葉甘) THROUGH F.C. TABLETS "C.M."(SENNOSIDES)(衛署藥製字第 037697 號)，且應依病人狀況重新評估治療劑量與療效，並重新衛教病人。
3	鉀順錠 (葡萄糖鉀) (衛署藥製字第 022314 號)	寶齡富錦生科技股份有限公司表示，因原料問題，目前無法供應，並無法預計恢復供應時程。	建議經醫師評估後，針對吞嚥困難或有使用小劑量之需求者，可以同成分之口服液劑藥品替代，如：鉀補口服液 20mEq/15mL/amp K-Glu Oral Solution(衛部藥製字第 058956 號)(預計 112 年 4 月可供應給非合約醫院)；其他病人，可以類似成分 Potassium Chloride 之藥品替代，如：康是鉀持續性藥效錠 1500 毫克 Const-K(衛部藥製字第 060547 號)與康是鉀持續性藥效錠 750 毫克 Const-K(衛部藥製字第 060560 號)，且應依病人狀況重新評估治療劑量與療效，並重新衛教病人。

4	<p>泰克胃通 口服錠 30 毫克 (衛署藥輸字第 024273 號)</p>	<p>台灣武田藥品工業股份有限公司表示，因供應問題導致缺藥，預計 112 年 3 月 15 日恢復供應。</p>	<p>建議經醫師評估，以同成分同含量之藥品替代，如："南光"胃全膠囊 30 毫克 RICH CAPSULES 30MG "N.K"(衛署藥製字第 044261 號)、永勝佳胃膠囊 30 毫克 LANPO CAPSULES 30MG "EVEREST"(衛署藥製字第 046246 號)、“嘉林”潰可舒膠囊 30 毫克 Quitulcer Capsules 30mg“C.L.”(衛署藥製字第 049547 號)。</p>
5	<p>利他能錠 10 毫克 (衛部藥輸字第 027080 號)</p>	<p>台灣諾華股份有限公司表示，因供應問題導致供貨不及，目前控貨中，預計於 112 年 2 月初恢復供應。</p>	<p>建議以同成分同劑型同含量之藥品替代，如：安保美喜錠 10 毫克 APO-METHYLPHENIDATE Tablets 10mg(衛署藥輸字第 025016 號)、利長能持續性藥效膠囊 10 毫克 RITALIN LA CAPSULES 10MG(衛署藥輸字第 025332 號)、安保美喜錠 20 毫克 APO-METHYLPHENIDATE Tablets 20mg(衛署藥輸字第 024979 號)。</p>
6	<p>帝盟多膠囊 20 毫克 (衛署藥輸字第 023323 號)</p>	<p>美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司表示，因檢驗或封緘問題導致缺藥，預計 112 年 1 月 31 日恢復供應。</p>	<p>建議以同成分同劑型同含量之藥品替代，如：特莫斯膠囊 20 毫克 Tamos Capsules 20mg(衛署藥製字第 058025 號)；或以其他同成份同劑型不同含量之藥品替代，如：帝盟多膠囊 100 毫克 TEMODAL CAPSULES 100MG(衛署藥輸字第 023324 號)、特莫斯膠囊 100 毫克 Tamos Capsules 100 mg(衛署藥製字第 056316 號)。</p>
7	<p>血利持續性糖衣錠 400 公絲 (配妥西菲林) (衛署藥製字第 034157 號)</p>	<p>信東生技股份有限公司表示，該品項因原料問題導致缺藥，無法預估恢復供應時程。</p>	<p>建議以同成分同劑型同含量之藥品替代，如："正和"暢循持續性膜衣錠 400 毫克(配妥西菲林) FYLIN RETARD F.C. TABLETS 400MG "C.H."(PENTOXIFYLLINE)(衛署藥製字第 041488 號)；或以同成分不同含量之藥品替代，如：血循暢錠(配妥西菲林) 100 公絲 SEPHYLLINE TABLETS 100MG (PENTOXIFYLLINE)(衛署藥製字第 033201 號)、烏陀林膜衣錠 100 公絲(配妥西菲林) CENTAL F.C. TABLETS 100MG "S.Y." (PENTOXIFYLLINE)(衛署藥製字第 039547 號)，並依病人狀況重新評估治療劑量與療效。</p>

8	<p>速博新靜脈輸液 (衛署藥輸字第 018095 號)</p>	<p>臺灣拜耳股份有限公司表示，因生產問題導致缺藥，目前控貨中，預計 112 年 10 月恢復供應。</p>	<p>建議以同成分同劑型同含量之藥品替代，如：“信東”信諾隆靜脈輸注射液 2 毫克/毫升 CINOLONE IV INFUSION 2MG/ML(衛署藥輸字第 038555 號)。</p>
9	<p>英特萊錠® 100 毫克 (衛署藥輸字第 025081 號)</p>	<p>嬌生股份有限公司表示，因供應問題導致缺藥，預計 112 年第二季將停止輸入。</p>	<p>建議經醫師評估後，以 Protease inhibitor 或 Integrase inhibitor 藥品替代，如：汰威凱膜衣錠 50 毫克 Tivicay Film-Coated Tablets 50mg(衛部藥輸字第 026407 號)、普澤力膜衣錠 Prezcoibix Film-Coated Tablets(衛部藥輸字第 027263 號)，轉換上應依仿單用法用量與病人臨床狀況，重新評估治療劑量，並密切監測療效與副作用。</p>
10	<p>131-I 碘化鈉治療膠囊 (衛署藥輸字第 R00063 號)</p>	<p>臺灣新吉美碩股份有限公司表示，因供應問題導致短缺，預計大劑量 30mCi 之品項至 112 年 1 月 30 日恢復供應。</p>	<p>劑量需求大於 30mCi 者，建議以同成分同劑型不同含量的藥品替代，如：“波特蘭”碘-131 治療用膠囊 Sodium iodide Na131I POLATOM, capsules for therapeutic use(衛部藥輸字第 R00101 號)。</p>
11	<p>普洛舒定一益二型陰道錠 (衛署藥輸字第 018215 號)</p>	<p>輝瑞大藥廠股份有限公司表示，因供應問題導致缺藥，目前控貨中，預計 112 年 4 月 30 日恢復供應。</p>	<p>建議經醫師評估後，以同成份同為陰道給藥之藥品替代，如：寶貝生陰道釋放系統 PROPESS 10mg Vaginal Delivery System(衛部藥輸字第 026266 號)，轉換上應依仿單用法用量與病人臨床狀況，重新評估治療劑量，並密切監測療效與副作用。</p>

無替代藥品項

項次	藥品名稱(許可證字號)	短缺期間	說明
1	利保維源注射劑 (衛署藥製字第 039392 號)	中國化學製藥股份有限公司新豐工廠表示，因原料問題導致缺藥，目前控貨中，預計 112 年 3 月恢復正常供應。	短缺品項建議優先使用於靜脈注射多種維他命且僅能接受靜脈營養病人。